



**МИНИСТЕРСТВО  
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**(МИНСТРОЙ РОССИИ)**

**ПРИКАЗ**

от "30" декабря 2015 г.

№ 971/пр

Москва

**Об утверждении Изменения № 1 к СП 150.13330.2012  
«Дома-интернаты для детей-инвалидов. Правила проектирования»**

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Правилами разработки и утверждения сводов правил, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. № 858, подпунктом 5.2.9 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, с пунктом 181 Плана разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее утвержденных строительных норм и правил на 2015 г. и плановый период до 2017 г., утвержденного приказом Минстроя России от 30 июля 2015 г. № 470/пр, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить и ввести в действие с 25 марта 2016 года прилагаемое Изменение № 1 к СП 150.13330.2012 «Дома-интернаты для детей-инвалидов. Правила проектирования» согласно приложению к настоящему приказу.


2. Департаменту градостроительной деятельности и архитектуры в течение трех дней со дня издания приказа направить утвержденные Изменения № 1 к СП 150.13330.2012 «Дома-интернаты для детей-инвалидов. Правила проектирования» на регистрацию в национальный орган Российской Федерации по стандартизации.

3. Департаменту градостроительной деятельности и архитектуры обеспечить опубликование на официальном сайте Минстроя России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» текста утвержденного Изменения № 1 к СП 150.13330.2012 «Дома-интернаты

для детей-инвалидов. Правила проектирования» в электронно-цифровой форме в течение 10 дней со дня регистрации свода правил национальным органом Российской Федерации по стандартизации.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Х.Д. Мавлярова.

И.о. Министра



Л.О. Ставицкий

**Изменение № 1 к СП 150.13330.2012 «Дома-интернаты для детей инвалидов. Правила проектирования»**

**Утверждено и введено в действие** приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 971/пр

**Дата введения 25 марта 2016 г.**

Раздел 1 п.1.1 вместо «умственно отсталые» заменить на «с нарушением интеллекта».

Раздел 2 дополнить нормативными ссылками:

«ГОСТ Р 12.2.143-2009 Системы стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля

СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».

СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования».

СП 133.13330.2011 «Сети проводного радиовещания и оповещения зданий и сооружений»;

заменить ссылку: «СП 4.13130.2009» на «СП 4.13130.2013»;


наименование. Исключить слова: «Требования к объемно-планировочным решениям».

«СП 5.13130.2009, СП 118.13330.2012, СанПиН 2.4.1201-03».

Наименование дополнить словами «с Изменением №1».

Заменить ссылку «СанПиН 2.4.1.2610-10» на «СанПиН 2.1.4.3049-13».

Наименование. Заменить слова: «в дошкольных организациях» на «дошкольных образовательных организациях»



*Дата регистрации 05 февраля 2016г*

Продолжение Изменения №1 СП 150.13330.2012

Раздел 3.

Пункт 3.2. Заменить слова: «умственно отсталых детей» на «детей с нарушением интеллекта»

раздел дополнить термином – 3.5:

«3.5 реабилитация: Система мероприятий, направленных на устранение или создание возможно полной компенсации ограничений жизнедеятельности».

Пункты 4.1, 4.2, 4.7. Заменить слова: «умственно отсталые» на «с нарушением интеллекта».

Пункты 4.4, 4.6, 5.1, таблица В.4. Заменить ссылку:

«СанПиН 2.4.1.2660» на «СанПиН 2.1.4.3049».

Пункт 4.5 дополнить словами:

«Наличие фотолюминесцентной эвакуационной системы (ФЭС) в домах-интернатах для детей-инвалидов указывается в задании на проектирование» .

Пункт 4.6 дополнить абзацем:

«Число лифтов для спасения МГН в исполнении «для пожарных подразделений» допускается определять расчетом. Расчеты должны соответствовать динамике опасных факторов пожара и их влиянию на МГН. В случае невозможности устройства в здании лифтов соответствующего исполнения, для спасения МГН следует создавать зону безопасности на этаже размещения палат для лежачих пациентов. Для создания зоны безопасности на каждом этаже следует выделять одну из палат для лежачих пациентов. Зону безопасности следует обустроить в соответствии с требованиями СП 2.13130, как для пожарного отсека».

Пункт 4.14. Заменить ссылку: «СанПиН 2.4.1201» на «СанПиН 2.4.1.3049».

Пункт 5.4 дополнить словами: «Для пожарных автомобилей должен быть обеспечен круговой проезд по дороге с твердым покрытием».

Раздел дополнить пунктом – 5.8:

«5.8 На участке дома-интерната для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата уклон дорожек и тротуаров предусматривается не более 5% (1:20), ширина дорожек и тротуара не менее 1,6м по СанПиН 2.4.1.3049»

Пункт 6.1.3 дополнить абзацем:

«Пути эвакуации детей из домов-интернатов следует рассчитывать по установленным или апробированным методикам с учетом динамики опасных

## Продолжение Изменения №1 СП 150.13330.2012

факторов пожара ГОСТ 12.1.004 и психофизиологических возможностей, детей находящихся в доме-интернате».

Пункт 6.1.4. Заменить слово: «недостатки» на «нарушения».

Пункты 6.2.6, 6.2.9, 6.2.10, 6.3.1, 6.3.9, 6.3.12, 6.4.1, 6.4.2 слова «умственно отсталые» заменит на «с нарушением интеллекта»

Пункт 6.7.1. Исключить ссылку – «СанПиН 2.4.1.1201».

Раздел 7 дополнить пунктами – 7.3.3 и 7.3.4:

«7.3.3 Здания домов-интернатов должны быть оборудованы сетями проводного вещания (радиотрансляция), телефонами и антенными телевизионными сетями, охранной сигнализацией, видеонаблюдением (СП 133.13330, СП 132.13330), системой оповещения и управления эвакуацией, (СОУЭ, а также фотолюминесцентной эвакуационной системой по ГОСТ Р 12.2.143.

При проектировании пожарной, охранной и тревожной сигнализации и средств связи следует руководствоваться СП 5.13130, ГОСТ 12.1.004.

Помещения для постоянного пребывания детей (жилые ячейки) оборудуются автономными пожарными извещателями сблокированными с общей системой оповещения и управления эвакуацией по СП 1.13130, СП 2.13130.

7.3.4 ФЭС должна быть на всем протяжении пути эвакуации в виде непрерывного маршрута до эвакуационных выходов.

На путях эвакуации, размещают направляющие полосы из фотолюминесцентного материала (ФЛМ), которые должны быть неразрывным продолжением путей эвакуации на лестничных площадках, на полу, на лестницах и пандусах.

Дверные проемы эвакуационных и аварийных выходов должны быть обозначены по контуру элементами из фотолюминесцентного материала и оборудованы фотолюминесцентными знаками безопасности. Знаки устанавливаются непосредственно на самой двери или на поверхности стены прилегающей к двери».

Приложения А, Б, В. Заменить слово: «недостатки» на «нарушение»; слова «умственно отсталые» заменить на «с нарушением интеллекта».

Таблица Б.1, головка. Заменить слова: «Площади» на «Площадки»; «м<sup>2</sup>» заменить на «м<sup>2</sup>/место».

Продолжение Изменения № 1 к СП 150.13330.2012

УДК [69+725.011] (083.74)

ОКС 01.040.93

Ключевые слова: здания для детей инвалидов, основные функциональные группы помещений, групповая ячейка, параметры помещений, сопутствующие групповым ячейкам помещения, обеспечение надёжности и безопасности, обеспечение санитарно-эпидемиологических требований

Руководитель организации – разработчика

наименование организации

Зам.директора НИИСФ РААСН

А.Г. Чеботарев

должность

личная подпись

инициалы, фамилия

Руководитель разработки  
канд.арх., профессор

А.М. Гарнец

должность

личная подпись

инициалы, фамилия

Исполнитель  
канд.арх.

Т.А.Исаева

должность

личная подпись

инициалы, фамилия

СОИСПОЛНИТЕЛИ

наименование организации

доктор технических наук

М.М. Мирфатуллаев

должность

личная подпись

инициалы, фамилия

доктор.техн.наук, профессор

Ю.М.Глуховенко

должность

личная подпись

инициалы, фамилия

Исполнитель

В.В Коновалов

должность

личная подпись

инициалы, фамилия

В НАБОР